

Datenblatt - Hotend mit 0,4 mm gehärteter Düse für Elegoo Neptune 4 Plus / 4 Max

Mit diesem Ersatz-Hotend ersetzen Sie das Hotend Ihres Elegoo Neptune 4 Plus oder Neptune 4 Max zuverlässig. Die Baugruppe ist vollständig montiert und umfasst eine 0,4 mm Düse aus gehärtetem Stahl, die sich besonders für abrasive Filamente wie Carbon-, Metall- oder Holz-Filamente eignet.

Vorteile der gehärteten Düse

Gehärteter Stahl bietet deutlich höhere Verschleißfestigkeit als Standard-Messing-Düsen. Beim Drucken mit abrasiven Materialien bleibt der Düsendurchmesser länger stabil, was konstante Druckergebnisse gewährleistet. Auch bei Standard-Filamenten wie PLA oder PETG profitieren Sie von der längeren Lebensdauer.

Kompatibilität

Das Hotend ist speziell für folgende Modelle konzipiert:

- Elegoo Neptune 4 Plus
- Elegoo Neptune 4 Max

Die Montage erfolgt analog zum Original-Hotend. Achten Sie beim Austausch auf korrekte Verkabelung von Heizelement und Thermistor.

Anwendungsgebiete

Der Austausch des Hotends ist sinnvoll bei Verschleiß, hartnäckigen Verstopfungen oder bei Umstieg auf abrasive Filamente. Die 0,4 mm Düsengröße bietet einen guten Kompromiss zwischen Druckgeschwindigkeit und Detailauflösung für die meisten Druckprojekte.

Technische Daten

- Düsendurchmesser: 0,4 mm
- Material Düse: Gehärteter Stahl
- Kompatibilität: Elegoo Neptune 4 Plus, Elegoo Neptune 4 Max
- Lieferzustand: Komplett montiert

Lieferumfang

- 1x Hotend mit 0,4 mm gehärteter Düse

Eigenschaften

Düsengröße	0.4 mm
Filamentdurchmesser	1.75 mm
Produktart	Hotend

Modellkompatibilität	Elegoo Neptune 4 Max Elegoo Neptune 4 Plus
----------------------	---

Hersteller

MakerMind

EAN

4251755821570

Zolltarifnummer

84779010

Herstellungsland

CN

